METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: **ECO "OPTIMA"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem	*Ārpusē, iekšpusē: tumši brūns*	*960x2050mm* *860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "**OPTIMA**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 50mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Ārpuse –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Iekšpusē –MDF 8mm (ar zīmējumu)
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa komplektā, kleidas metāla pūlverkrāsotas

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
ECO "TEHNISKĀ" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem*	*Ārpusē, iekšpusē: Tumši brūns*	*960x2050mm* *860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim "**TEHNISKĀ**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 45mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Ārpuse –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Iekšpusē –1.5mm gluda tērauda loksne pūlverkrāsota
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa komplektā, kleidas metāla pūlverkrāsotas

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: **ECO "ARKA"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem	*Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksts*	*960x2050mm* *860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "**ARKA**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 55mm
Kārbas biezums – 60mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: **ECO "KLASIKA" "602. sērija"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem	*Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksts (ar struktūru)*	*960x2050mm* *860x2050mm* *770x1990mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "**KLASIKA**" "602. sērija"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 60mm
Kārbas biezums – 70mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16 mm / 10mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: **ECO "KVADRO"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem	*Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksts / Balta ābele*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "**KVADRO**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 60mm
Kārbas biezums – 70mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16 mm / 10mm
Blīvgumijas – KAT 2
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350, 4 atslēgas
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
ECO "INTERIO PLUSS" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem*	*Ārpusē, iekšpusē: tumšs rieksts*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO **"INTERIO PLUSS"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 70mm
Kārbas biezums – 85mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm / 10mm
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni 2 gab.
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS DZĪVOKLIM

Modelis: **ECO "LUIZE"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis dzīvokļiem	*Ārpusē, iekšpusē: Gaišs rieksts, Balts ar stikla moldingu*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis dzīvoklim ECO "**LUIZE**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 75mm
Kārbas biezums – 85mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2 mm / 1.5 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10 mm / 10mm
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes –Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni 2 gab.
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01, 5 atslēgas
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 12.11 (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis:	KOMFORT "VINORIT"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
	Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols.*	*960x2050mm 860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit apdari KOMFORT "**VINORIT**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgrieznis
Rokturis – krāsa bronza
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis: **KOMFORT "KOMFORT 2"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts ar struktūru*	*960x2050mm 860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari "**KOMFORT 2**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgrieznis
Rokturis – krāsa bronza
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis:	KOMFORT "BELLA"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).		*Ārpusē, iekšpusē: Gaišs rieksts Tumšs ozols*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT "**BELLA**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 12mm / 12mm
Pretizcelšanas rigeļi - 2gb
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 2 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas) no iekšpuses aizgriežams
Rokturis – krāsa sudraba
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis:	KOMFORT "KOMFORT 1"	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).		*Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT **"KOMFORT 1"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm (tonējums) / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme, iekšpusē aizgriežams
Rokturis – bronzas krāsā
Actiņa, kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
KOMFORT "ECO GLASS" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).*	*Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT **"ECO GLASS"**

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Avers 8302 no iekšpuses aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu)
Reste – Kalta, roku darbs
Rokturis – krāsa bronza
Kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis: **KOMFORT "KOMFORT GLASS"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Gaiss rieksts*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari "**KOMFORT GLASS**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene augšējā (10mm rigeļi) – Avers 2350 (4 atslēgas)
Slēdzene apakšējā (12mm rigeļi) – Securemme (5 atslēgas), iekšpusē aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu) , tonēts bronza
Reste – Kalta, roku darbs
Rokturis – krāsa bronza
Kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS MĀJAI

Modelis: **KOMFORT "MILANA"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Gaiss rieksts*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst.)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari KOMFORT "**MILANA**"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5mm / 2mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai – Ekstrudēts putaplasts
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 16mm / 16mm
Termotilts – metāla kārba no iekšpuses apšūta
Blīvgumijas – 2 gb
Eņģes – Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta lodīti 3 gab.
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – KALE (5 atslēgas), iekšpusē aizgriežams
Stikla pakete – 2gb (3 stiklu) , tonēts sudrabs
Rokturis – krāsa sudraba
Kleidas komplektā

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 100cm), ko nosaka LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Standart Plus "OMEGA" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).*	*Ārpusē, iekšpusē: gaišs rieksts*	*960x2050mm* *860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "OMEGA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

CE

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Standart Plus "DELTA" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).*	*Ārpusē, iekšpusē: gaišs rieksts*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "DELTA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis: **Standart Plus "AKUSTIKA"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksts Balta ābele*	*960x2050mm 860x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"860"	*860x2050*	*940x2090*
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "AKUSTIKA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Standart Plus "VULKAN" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).*	*Ārpusē, iekšpusē: pelēks*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "VULKAN"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē – 10mm ar 3D elementiem
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 160x22 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 2 gab.
Slēdzene augšējā (12mm rigeļi) – SAP 10.01
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis:	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Standart Plus "DIĀNA" *Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrumnoturīgs).*	*Ārpusē, iekšpusē: Mahagons*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "DIĀNA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 3 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete, – 2 gb, spoguļstikls no ārpuses
Reste, kalta tērauda – roku darbs
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis: **Standart Plus "SKANDINAVIJA"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: pelēks*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "SKANDINAVIJA"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (16mm rigeļi) – SAP 257
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete – 2 gb
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis **Standart Plus "SKANDINAVIJA1"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Mahagons*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Standart Plus "SKANDINAVIJA1"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 80mm
Kārbas biezums – 110mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,2mm / 1.5mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 10mm
Pretizcelšanas rigeļi – 2 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (16mm rigeļi) – SAP 257
Slēdzene apakšējā (16mm rigeļi) – SAP 252 no iekšpuses aizgriežams
Skaņas izolācija – 39 dB
3 stiklu pakete – 2 gb
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas, Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.

METĀLA / MDF ĀRDURVIS PRIVĀTMĀJAI

Supremme DOORS

Modelis: **Komfort "ZANE"**	Krāsa / цвет:	Izmēri / размеры:	Cena / цена:
Paredzētas lietošanai kā ārdurvis privātmājām vai dzīvokļiem (UV un mitrumnoturīgs).	*Ārpusē, iekšpusē: Tumšs riekts, Balta ābele*	*960x2050mm*	*(bez PVN)*

Durvju platums:	Karkasa izmēri (platums x augstums)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (plat. x augst)
"960"	*960x2050*	*1040x2090*

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit plātņu apdari Komfort "ZANE"

TEHNISKIE DATI:

Vērtnes biezums - 90mm
Kārbas biezums – 120mm
Metāla biezums vērtnei, kārbai – 1,5 mm / 2 mm
Stiprības ribas - 6gb
Siltinājums vērtnei, kārbai - Rokwool akmensvate
Mitrumnoturīgs (zaļš) MDF biezums ārpusē/iekšpusē - 16mm
Pretizcelšanas rigeļi – 3 gb.
Blīvgumijas – 2 gb., ražotas Itālijā
Eņģes – 120x23 Pastiprinātas izturības eņģes ar balsta gultni (Itālija) 3 gab.
Slēdzene augšējā (17mm rigeļi) – KALE
Slēdzene apakšējā (17mm rigeļi) – KALE no iekšpuses aizgriežams, Nakts aizbīdnis
Skaņas izolācija – 49 dB
Rokturis – krāsa sudraba, Itālija
Actiņa komplektā, kleidas uzstādītas
Komplektā Itālijā ražoti stiprinājumi
Eiropas kvalitātes standarti, ko apliecina CE sertifikācija

Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 90cm), ko nosaka arī LR būvnormatīvi.