



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : Standart "INTERIO" (Paredzētas
lietošanai iekštelpās).
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/Цена

Metāla ārdurvis dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksis
Внешняя, внутренняя – темный орех

960x2050mm
860x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis dzīvokļiem ar MDF apdari Standart "INTERIO"

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 65mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplāsts

Ārējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 8 mm, MDF panelis 8 mm

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Ramja kontūra / Blīvumijas: Dubultā kontūra, divas blīvumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – tumšs rieksis

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : Standart Plus “**OMEGA**” Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Gaišs rieks/
Tumšs ozols

960x2050mm
860x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
“860”	860x2050	940x2090
“960”	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart Plus “OMEGA”

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplāsts

Rāmis siltināts ar akmensvati

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – gaišs rieks

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Standart plus "DELTA"**

Paredzētas lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)

коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Gaišs rieks/
Tumšs ozols

960x2050mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
----------------	---	--

"960"	960x2050	1040x2090
-------	----------	-----------

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart plus "DELTA"

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplats

Rāmis siltināts ar akmensvati

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvumijas: Dubultā kontūra, divas blīvumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – gaišs rieks

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Standart Plus VERONA** Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Balta ābele

960x2050mm
860x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari "Standart Plus VERONA "

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplāsts

Rāmis siltināts ar akmensvati

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – balta ābele

Centrālā slēdzene: Avers8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Protect 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Komfort "BELLA"** Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/
Tumšs ozols

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Komfort "BELLA"

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 2 mm

Durvju biezums: 90mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts (Termomax)

Rāmis siltināts ar akmensvati

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 12mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 12mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 25 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – tonets ozols

Centrālā slēdzene: KALE, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams, komplektā ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: KALE, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – Sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Standart plus "DIANA"** Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis ar stiklu mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts ozols/
Tumšs ozols

960x2050mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar stiklu Standart plus "DIANA"

Tehniskie dati:

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: akmensvate (Rockwool)

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Stikla pakete: Tonēta, trīs stiklu pakete

Dekoratīvā reste: kalta metāla, roku darbs

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb


Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – tonets ozols

Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams, komplektā ar 5 atslēgām

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Standart plus VULKAN** Paredzētas
lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Pelēks

960x2050mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari "Standart plus VULKAN"

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplāsts

Siltināts rāmis - akmensvate

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – pelēks



Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams, komplekts ar 5 atslēgām

Augšējā slēdzene – Protect (komplekts ar 5 atslēgām)

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **Standart Plus AKUSTIKA**

Paredzētas lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)

коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/Цена

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Venge/balta ābele

960x2050mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari Standart Plus AKUSTIKA

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: Ekstrudēts putaplāsts

Siltināts rāmis - akmensvate

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvgumijas: Dubultā kontūra, divas blīvgumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – Venge / balta ābele

Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams, komplekts ar 5 atslēgām

Augšējā slēdzene - Protect (ar 5 atslēgām)

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : Skandināvija Paredzētas lietošanai, kā ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas) коллекция	Krāsa/ Цвет	Izmēri: Типы	Cena/ЦЕНА
--	-------------	-----------------	-----------

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: Pelēks

960x2050mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari " Skandināvija

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: akmensvate (Rockwool)

Siltināts rāmis - akmensvate

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvumijas: Dubultā kontūra, divas blīvumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – Pelēks

Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams, komplekts ar 5 atslēgām


Augšējā slēdzene - Protect (ar 5 atslēgām)

Stiklu pakete – 3 stiklu

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m) ir LR būvnormatīvi..

Metāla/MDF ārdurvis privātmājai



Ražotas Ukrainā
RAZOM TRADE



Modelis : **MILANA** Paredzētas lietošanai, kā
ārdurvis privātmājām (UV un mitrum noturīgas)
коллекция

Krāsa/ Цвет

Izmēri:
Типы

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājaj (Ugunsdrošas I-30)

Ārpusē, iekšpusē: VENGE

960x2050mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis privātmājām ar Vinorit platņu apdari 'MILANA'

Tehniskie dati:

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,0 mm

Durvju rāmis: tērauds 1,5mm

Durvju biezums: 80 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: akmensvate (Rockwool)

Siltināts rāmis - akmensvate

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Iekšējā apdare: Mitrumizturīgs MDF panelis 10mm ar Vinorit apdari (noturīgs pret ārējās vides apstākļiem)

Enges: metāliskas ar lodveida gultni Ø 22 mm, 2 gb

Pretizcelšanas rīgeļi – 2gb

Ramja kontūra / Blīvumijas: Dubultā kontūra, divas blīvumijas

Kleides komplektā: MDF, tonis – VENGE

Centrālā slēdzene: Avers, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams, komplekts ar 5 atslēgām

Stiklu pakete – 3 stiklu

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)

... R būvnormatīvi..



RAZOM TRADE
BEST QUALITY FOR BEST PRICE



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija **Eco ARKA** (Paredzētas iekšējai lietošanai).

коллекция

Krāsa/ Цвет

Durvju platums

Типы ширины дверей

Cena/Цена

Metāla ārdurvis dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksis

Внешняя, внутренняя –темный орех

960mm

860mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Arka (dzīvokļu ārdurvis) Eco ARKA

Tehniskie dati

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 55mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 10mm, MDF panelis 10mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 22 mm, 2 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: MDF, tonis – tumšs rieksis

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija	Eco K20 (Paredzētas iekšējai lietošanai).	Krāsa/ Цвет	Durvju platums Типы ширины дверей	Cena/ЦЕНА
коллекция				

Metāla ārdurvis dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Zelta ozols
Внешняя, внутренняя – золотой дуб

960mm
860mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Arka (dzīvokļu ārdurvis) Eco K20

Tehniskie dati

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 60mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 10mm, MDF panelis 10mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 22 mm, 2 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: MDF, tonis – gaišs rieksis

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām




Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!

Metāla/MDF durvis dzīvokliem



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija **Eco KVADRA**
(Paredzētas iekšējai lietošanai).
КОЛЛЕКЦИЯ

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājai, dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: *Tumšs rieksis, balta ābele*
Внешняя, внутренняя – темный орех, яблоневый белый

960mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar MDF apdari Eco Kvadra (dzīvokļu ārdurvis) Eco "KVADRA"

Tehniskie dati

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 65 mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 16mm, MDF panelis 10mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 22 mm, 2 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: MDF, tonis – tumšs rieksis

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams ar 5 atslēgām


Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!





Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija ECO KLASIC (Paredzētas iekšējai lietošanai). коллекция	Krāsa/ Цвет	Durvju platums Типы ширины дверей	Cena/ЦЕНА
--	-------------	--------------------------------------	-----------

Metāla ārdurvis mājai, dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tumšs rieksis
Внешняя, внутренняя – темный орех

1. 960 mm
2. 860 mm
3. 602. ser

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090
"860"	860x2050	940x2090
"602 serija"	770x1990	850x2030

Metāla ārdurvis ar MDF apdari (dzīvokļu ārdurvis) Eco KLASIC

Tehniskie dati

Durvju vārtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 65mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: MDF panelis 16mm, MDF panelis 10mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 22 mm, 2 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: MDF, tonis – tumšs rieksis

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Actiņa: uzstādīta

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekšējās telpās!!!

Ārpuse



Iekšpuse



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija "Eco OPTIMA"

Arējā apdare 1,2mm tērauda loksne (pūlverkrāsa), iekšēja MDF apdare (paredzēta iekšējai lietošanai).

коллекция

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

Metāla tehniskās durvis (dzīvoklom, mājaj ,palīgtelpām)

Металлическая наружная

Ārpusē, iekšpusē: Brūns
pūlverkrāsojums/ tumšs rieksis
Покрытие- порошок

960mm
860mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla tehniskās durvis pūlverkrāsotas Eco OPTIMA

Tehniskie dati

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,2mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 50mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Arējā/ iekšējā apdare: Tērauda loksne 1,2mm / MDF 80mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 18 mm, 2 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: Metāla (pūlverkrāsotas)

Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs , no iekšpusēs aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers2350, 5 atslēgas

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – sudraba.

!!! Ražotāja norādījums: Durvis paredzētas lietošanai iekštelpās!!!



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija ECO Plus Vinorit (ārdurvis mājai / dzīvoklim)

Paredzētas gan ārējai, gan iekšējai lietošanai

коллекция

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājai, dzīvoklim (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols

Внешняя, внутренняя – Медовый дуб

960mm

860mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari Eco Plus (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule, lietus, sals utt.)

Tehniskie dati

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums : 90 mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 25 mm, 3 gb

Blīvumijas: 2 kontūras KAT3

Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – medus ozols

Centrālā slēdzene: Securemme (Itālija), Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriezams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra : pilns komplekts, krāsa – bronza.

Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari

Actiņa: Komplektā

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)

Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija KOMFORT 2 (ārdurvis mājā / dzīvoklim)
Paredzētas gan ārējai, gan iekšējai lietošanai
коллекция

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/ЦЕНА

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tonets rieksis

Внешняя, внутренняя темный орех

960mm

860mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"860"	860x2050	940x2090
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari KOMFORT 2 (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule, lietus, sals utt.)

Tehniskie dati:

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 90mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 25 mm, 3 gb

Blīvumijas: 2 kontūras KAT3

Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Tonēts rieksis

Centrālā slēdzene: Secureme, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas



Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – Bronza.

Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari

Actiņa: Komplektā

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)

Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija ECO Glass (ārdurvis mājā ar stikla paketi)

Paredzētas gan ārējai, gan iekšējai lietošanai

коллекция

Krāsa/ Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/Цена

Metāla ārdurvis mājā ar 3stiklu paketi (Ugunsdrošas I-30)

Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Medus ozols

Внешняя, внутренняя – Медовый дуб

960mm



Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari Eco Glass (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule, lietus, sals utt.)

Tehniskie dati:

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 75mm

Stiprības ribas: 6gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16mm / 16mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 25 mm, 3 gb

Blīvumijas: KAT2

Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Medus ozols


Centrālā slēdzene: Avers 8302, Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas

Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Stikla pakete: tonēta 3 stiklu pakete

**!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..**



Ražotas Ukrainā
U.K.R. DOORS



Kolekcija **KOMFORT** (ārdurvis mājā / dzīvoklī)
Paredzētas gan ārējai, gan iekšējai lietošanai
коллекция

Krāsa/Цвет

Durvju platums
Типы ширины дверей

Cena/Цена

Metāla ārdurvis mājai (Ugunsdrošas I-30)
Металлическая наружная / квартирная дверь

Ārpusē, iekšpusē: Tonēts rieksis
Внешняя, внутренняя темный орех

960mm

€
Bez PVN

Durvju platums	Karkasa izmēri (platums x augstums, cm)	Ārējā karkasa izmēri ar kleidi (platums x augstums, cm)
"960"	960x2050	1040x2090

Metāla ārdurvis ar Vinorit apdari KOMFORT (Noturīga pret ārējās vides apstākļiem - saule, lietus, sals utt.)

Tehniskie dati:

Durvju vērtne: tērauda loksne 1,5 mm

Durvju rāmis: tērauds 2,0 mm

Durvju biezums: 90 mm

Stiprības ribas: 6 gb

Pildījums: ekstrudēts putoplasts

Ārējā/ iekšējā apdare: Vinorit panelis 16 mm / 16 mm

Enges: metāliskas ar gultni Ø 25 mm, 3 gb

Blīvumijas: 2 kontūras KAT3

Kleides komplektā: Vinorit materiāla tonis – Tonēts rieksis

Centrālā slēdzene: Securemme (Itālija), Komplektā cilindrs, no iekšpuses aizgriežams ar 5 atslēgām

Papildus slēdzene: Avers 2350, 5 atslēgas


Furnitūra: pilns komplekts, krāsa – sudraba.

Termotilts: nodrošina papildus skaņas, siltumizolāciju un iekšējo apdari

Actiņa: Komplektā

!!! Ražotāja norādījums: Durvju lietošanai āra apstākļos, virs durvīm nepieciešama nojume (ar pārkari vismaz 1m)
Ko nosaka arī LR būvnormatīvi..





УКР ΔΒΕΡΙ